



CATALOGUE DES FUSILS DE CHASSE



akdalarmsllc.com



adlerarms.com



QUI SOMMES-NOUS ?



Adler Arms a été fondée en 2007 par la famille Tarip, l'une des familles les plus expérimentées du secteur des fusils à pompe. Tirant parti des connaissances et du savoir-faire des années 1960, Adler Arms est devenue un acteur majeur de l'industrie, progressant continuellement selon les principes de qualité et d'innovation. Sous la direction de la famille Tarip, l'entreprise a réuni une équipe professionnelle dédiée à l'excellence dans chaque produit..

Grâce à des développements révolutionnaires comme l'introduction du fusil à levier (lever-action), Adler Arms s'est non seulement imposée dans le monde de l'armement, mais a également gagné la reconnaissance et l'estime de ses partenaires commerciaux dans de nombreux pays. Exportant

Engagée à maintenir et à faire progresser son succès, Adler Arms s'efforce de respecter les principes d'expérience et d'innovation continue. L'entreprise propose à ses clients une large gamme de fusils, comprenant des modèles à levier, semi-automatiques, à pompe, à alimentation par chargeur et à canon simple.

Akdal Arms est une marque d'Adler Arms. Akdal Arms opère aux États-Unis d'Amérique.



NOTRE VISION

Nous visons à devenir un leader mondial dans l'industrie des armes à feu en adoptant le dynamisme, l'originalité et la qualité. En innovant constamment et en nous adaptant à l'évolution du marché, nous nous efforçons de proposer les meilleures solutions aux secteurs national et international. Notre vision est de maintenir des collaborations solides avec nos clients et partenaires, en offrant des produits qui renforcent leur succès et leur expérience.



NOTRE MISSION

Notre mission est de produire des fusils innovants et de haute qualité, répondant aux besoins évolutifs de nos clients dans le monde entier. Nous nous engageons à créer des armes fiables, efficaces et bien conçues, dépassant les normes de l'industrie, tout en favorisant des relations durables fondées sur la confiance et la satisfaction.





FUSILS À LEVIER



Fusils à levier

A-110S



A-110TAC



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Synthétique

Choke

choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

A-110AW



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Synthétique

Choke

choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

Fusils à levier

A-110RS



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Fusils à levier	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

A-110 W



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Fusils à levier	Crosse En Noyer
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

A-110BT



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Fusils à levier	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

Fusils à levier

A-110 C



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 -5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Synthétique

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76 MM

A-110 CS



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 -5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Synthétique

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76 MM



Lever Action Shotguns

A-410 S



Calibre

.410

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Synthétique

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

A-410 W



Calibre

.410

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

Fusils à levier

Crosse

Crosse En Noyer

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm



FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES



Fusils Semi-Automatiques

TULPAR S



TULPAR S CAN



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR ST



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

Fusils Semi-Automatiques

TULPAR RST SLUG



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse avec poignée pistolet et rail cantilever
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR SB



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR SC SLUG



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

Fusils Semi-Automatiques

TULPAR SC



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR W



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse En Noyer
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR W CAN



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse En Noyer
Chambre				
3" - 76mm				

Fusils Semi-Automatiques

TULPAR W SLUG



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse En Noyer
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR WB



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse En Noyer
Chambre				
3" - 76mm				

TULPAR WBS



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Crosse En Noyer
Chambre				
3" - 76mm				

Fusils Semi-Automatiques

TULPAR CS



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Fusils semi-automatique à
emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

TULPAR CS CAN



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Fusils semi-automatique à
emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

TULPAR C SLUG



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Fusils semi-automatique à
emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

Fusils Semi-Automatiques

TULPAR CB



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Fusils semi-automatique à
emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

TULPAR MAX5



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Fusils semi-automatique à
emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

HT-104 W



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

À emprunt de gaz

Crosse

Crosse En Noyer

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

Fusils Semi-Automatiques

HT-104 S



HT-104 C



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

À emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

HT-104 CS



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

À emprunt de gaz

Crosse

Synthétique

Choke

Choke interchangeable

Chambre

3" - 76mm

ADLER A4



FONCTIONNEMENT AU GAZ ET SYSTEME A INERTIA



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1 - 5+1 - 7+1

Système

Fonctionnement au gaz et
système à inertie

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

Choke

Choke interchangeable

FUSILS À POMPE
SHOTGUNS



Fusils à Pompe

ALPARD-S



ALPARD-W



ALPARD-T



Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Système à pompe

Crosse

Crosse En Noyer

Chambre

3" - 76mm

Calibre

12

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

4+1, 5+1, 7+1

Système

Système à pompe

Crosse

Synthétique

Chambre

3" - 76mm

Fusils à Pompe

ALPARD-CS



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1, 5+1, 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

ALPARD-CAMO



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

ALPARD-CAMO TRIO



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

Fusils à Pompe

HT-108 S



HT-108 W



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Crosse En Noyer
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

HT-108 C



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

Fusils à Pompe

HT-108 CS



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
.410 GA	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

HT-308 W



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
.410 GA	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Crosse En Noyer
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

HT-308 S



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
.410 GA	20"-24"-26"-28"	4+1 - 5+1 - 7+1	Système A Pompe	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke interchangeable	3" - 76mm			

A photograph of two hunters in a forest, one in the foreground and one slightly behind, both wearing camouflage gear and carrying rifles. The scene is set in a dense forest with tall trees and undergrowth.

FUSILS À CANON COURT



ADLER P12



ADLER S-12



A man wearing a black helmet, large black earmuffs, and clear safety glasses is aiming a handgun directly at the camera. He is wearing a dark sweater. The background is a blurred outdoor setting with a building and a cloudy sky. An orange diagonal banner is overlaid on the image.

FUSILS À RÉARMEMENT LINÉAIRE



Fusils À Rearmement Lineaire

B-230



B-220



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"	5+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				

B-220 AW



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20"	5+1	Fusils semi-automatique à emprunt de gaz	Synthétique
Chambre				
3" - 76mm				



FUSILS BULLPUP



Fusils Bullpup

BP-12



BP-12T



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20" - 24"	2+1 / 5+1 / 10+1	À Emprunt de Gaz	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke Interchangeable	3" - 76mm			



FUSILS À CHARGEUR



Fusils À Chargeur

J-220



J-220R



Calibre

12

Longueur du Canon

20" - 24"

Capacité

2+1 - 5+1 - 10+1

Système

À Emprunt de Gaz Système

Crosse

Synthétique

Choke

Choke Interchangeable

Chambre

3" - 76mm

Fusils À Chargeur

J-210



Calibre	Longueur du Canon	Capacité	Système	Crosse
12	20" - 24"	2+1 - 5+1 - 10+1	À Emprunt de Gaz Système	Synthétique
Choke	Chambre			
Choke Interchangeable	3" - 76 MM			





FUSILS À CANON UNIQUE



MT-205 S



MT-205 W



Calibre

12 Ga

Longueur du Canon

20"-24"-26"-28"

Capacité

1

Système

À Canon Basculant

Crosse



Bois

Choke

Choke Interchangeable

Chambre

3" - 76mm



NOTES

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features multiple sets of three horizontal dashed lines, each set consisting of a top solid line, a middle dashed line, and a bottom solid line. These lines are evenly spaced across the entire page to guide letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



akdalarmsllc.com



adlerarms.com



+1 702 476 4847



info@akdalarmsllc.com



1010 N. Stephanie St Unit C-7
Henderson NV 89014
Las Vegas,
USA



+90 332 524 66 61



info@adlerarms.com



Üzümlü Mah. 44761.Sk. No:24,
Beyşehir / KONYA
TURKEY